

PINK PEONY ESSE0018

Scheda di dati di sicurezza secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di redazione: 29-07-2025

Versione : 1

Data di stampa: 01-08-2025

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1 Identificatore del prodotto

Identificatore del prodotto : ESSE0018

Nome: PINK PEONY ESSE0018

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Usi rilevanti individuati: Prodotto ad uso industriale. (miscela di ingredienti di profumeria) Composizione di profumeria destinata alla profumazione di preparati e articoli quali: prodotti cosmetici, detergenza, deodoranti ambientali, materiale tecnico come pelle, gomma, materiale plastico, carta, carta tissue ad uso igienico, vernici, inchiostri, colle, tessuti. (PROC1, PROC3, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15) Fragranza da impiegarsi in prodotti destinati al consumatore finale e/o professionale. (SU10, SU21, SU6b, AC8)

Usi non raccomandati: Il prodotto non può essere utilizzato in campo alimentare. Non per uso farmaceutico o medicale. Non per uso personale in questa forma o concentrazione.

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Fornitore: EsSENze lab di Federica Dell'Anna

Indirizzo: Via Gaetano Argento 45

Codice di avviamento postale/Luogo: 73100 - Lecce (LE) Paese: Italia

Telefono: +39 3202677706

E-mail: essenzeLab23@gmail.com

1.4 Numero telefonico di emergenza

Numero telefonico di emergenza

ESSENZE LAB - Phone. +3202677706 (8:30/12:30- 13:30/15:30)

Centro antiveleni, Azienda ospedaliera "Antonio Cardarelli", III Servizio di anestesia e rianimazione, via Antonio Cardarelli 9, Napoli-Tel. 081/7472870

Centro antiveleni, Azienda ospedaliera universitaria Careggi, U.O. Tossicologia medica, via Largo Brambilla 3, Firenze-Tel. 055/7947819

Centro antiveleni, Centro nazionale d'informazione tossicologica, IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri Clinica del lavoro e della riabilitazione, via Salvatore Maugeri 10, Pavia -Tel. 038224444

Centro antiveleni, Azienda ospedaliera Niguarda Ca' Grande, piazza Ospedale Maggiore 3, Milano - Tel. 0266101029

Centro antiveleni, Azienda ospedaliera "Papa Giovanni XXIII", tossicologia clinica, Dipartimento di farmacia clinica e farmacologia, piazza OMS 1, Bergamo-Tel. 800/883300

Centro antiveleni Policlinico "Umberto I", PRGM tossicologia d'urgenza, viale del Policlinico 155, Roma - Tel. 06/49978000

Centro antiveleni del Policlinico "Agostino Gemelli", Servizio di tossicologia clinica, largo Agostino Gemelli 8, Roma - Tel. 06/3054343

Centro antiveleni, Azienda ospedaliera universitaria riuniti, viale Luigi Pinto 1, Foggia-Tel. 800183459

Centro antiveleni, Ospedale pediatrico Bambino Gesù, Dipartimento emergenza e accettazione DEA, piazza Sant'Onofrio 4, Roma - Tel. 06/68593726

Centro antiveleni dell'Azienda ospedaliera universitaria integrata (AOUI) di Verona sede di Borgo Trento, piazzale Aristide Stefani-Tel 800011858

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]

Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam. 1, H318

Skin Sens. 1A, H317

Aquatic Chronic 2, H411

Altre informazioni

Per il testo completo delle indicazioni di pericolo e delle indicazioni di pericolo conformi ai requisiti UE, vedere la SEZIONE 16.

2.2 Elementi dell'etichetta

Etichettature secondo la normativa CE n. 1272/2008 [CLP]

Pittogrammi relativi ai pericoli

PINK PEONY ESSE0018



Avvertenza: Pericolo

Contiene: geraniolo; 2-METHOXY-4-PROP-1-EN-2-YLPHENOL.

Indicazioni di pericolo

H315 - Provoca irritazione cutanea.

H318 - Provoca gravi lesioni oculari.

H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea.

H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza

P261 - Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.

P264 - Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.

P273 - Non disperdere nell'ambiente.

P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito.

P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Ulteriori caratteristiche pericolose

Contiene (Allegato II 2.8 Regolamento (UE) 1272/2008): 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-OCTAHYDRO-2,3,8,8-TETRAMETHYL-2-NAPHTHYL)-ETHANONE; geraniolo; 7-HYDROXY-3,7-DIMETHYLOCTAN-1-AL; 6-OCTEN-1-OL,3,7-DIMETHYL; 3,7-DIMETHYLOCTA-1,6-DIEN-3-YLACETATE; linalolo; (R)-p-menta-1,8-diene; ALDEIDE A EXIL CINNAMICA PURA; 3,7-DIMETHYL-1,6-NONADIEN-3-OL (CIS&TRANS); CIS-4-ISOPROPYLCYCLOHEXANEMETHANOL; (1S)2,6,6,-TRIMETHYLBICYCLO-2-HEPTENE; (1S)6,6-DIMETHYL-2-METHYLENBICYCLO HEPTANE; CARYOPHYLLENE PURO; MIX GERANIOL NEROL ACETATE; SALICILATO BENZILE PURO; METHYL 2-OCTYNOATE.

2.3 Altri pericoli

Le sostanze contenute nella miscela non rispondono ai criteri per l'individuazione delle sostanze PBT e vPvB secondo l'allegato XIII del Regolamento REACH.

La miscela contiene una quantità $\geq 0,1\%$ di sostanze con proprietà di interferenza con il sistema endocrino. Vedere la SEZIONE 3 di questa scheda di dati di sicurezza.

Questa sostanza è stata inclusa nelle Liste dei Perturbatori Endocrini (The ED Lists):

1-(1,2,3,4,5,6,7,8-OCTAHYDRO-2,3,8,8-TETRAMETHYL-2-NAPHTHYL)-ETHANONE

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1 Sostanze

Non applicabile

3.2 Miscela

Ingredienti pericolosi

Nome	Identificatore del prodotto	Concentrazione	Classificazione secondo il regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]	SCL, Fattore M, STA
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-OCTAHYDRO-2,3,8,8-TETRAMETHYL-2-NAPHTHYL)-ETHANONE	No. CAS : 54464-57-2 CE N.: 915-730-3 Nr. REACH EU : 01-2119489989-04-XXXX No. CAS : 68155-66-8 re.mass	20.0% <= C < 30.0%	Skin Irrit. 2, H315 / Skin Sens. 1B, H317 / Aquatic Chronic 1, H410 /	M (cronico) =1
2-PHENYLETHANOL	No. CAS : 60-12-8 CE N.: 200-456-2 Nr. REACH EU : 01-2119963921-31-XXXX	5.0% <= C < 10.0%	oral Acute Tox. 4, H302 / Eye Irrit. 2, H319 /	LD50 per via orale = 1610.0 mg/kg
BENZYL ACETATE	No. CAS : 140-11-4 CE N.: 205-399-7 Nr. REACH EU : 01-2119638272-42-XXXX	5.0% <= C < 10.0%	Aquatic Chronic 3, H412 /	M (cronico) =1
geraniolo	No. CAS : 106-24-1 CE N.: 203-377-1 Numero indice: 603-241-00-5 Nr. REACH EU : 01-2119552430-49-XXXX	1.0% <= C < 5.0%	Skin Irrit. 2, H315 / Eye Dam. 1, H318 / Skin Sens. 1, H317 /	

PINK PEONY ESSE0018

7-HYDROXY-3,7-DIMETHYLOCTAN-1-AL	No. CAS : 107-75-5 CE N.: 203-518-7 Nr. REACH EU : 01-2119973482-31-XXXX	1.0% <= C < 5.0%	Eye Irrit. 2, H319 / Skin Sens. 1B, H317 /	
6-OCTEN-1-OL,3,7-DIMETHYL	No. CAS : 106-22-9 CE N.: 203-375-0 Nr. REACH EU : 01-2119453995-23-XXXX	1.0% <= C < 5.0%	Skin Irrit. 2, H315 / Eye Irrit. 2, H319 / Skin Sens. 1B, H317 /	
tetraido-2-isobutil-4-metilpiran-4-olo, miscela di isomeri (cis e trans)	No. CAS : 63500-71-0 CE N.: 405-040-6 Numero indice: 603-101-00-3 Nr. REACH EU : 01-2119455547-30-XXXX	1.0% <= C < 5.0%	Eye Irrit. 2, H319 /	
3,7-DIMETHYLOCTA-1,6-DIEN-3-YLACETATE	No. CAS : 115-95-7 CE N.: 204-116-4 Nr. REACH EU : 01-2119454789-19-XXXX	1.0% <= C < 5.0%	Skin Irrit. 2, H315 / Eye Irrit. 2, H319 / Skin Sens. 1B, H317 /	
linalolo	No. CAS : 78-70-6 CE N.: 201-134-4 Numero indice: 603-235-00-2 Nr. REACH EU : 01-2119474016-42-XXXX	1.0% <= C < 5.0%	Skin Irrit. 2, H315 / Eye Irrit. 2, H319 / Skin Sens. 1B, H317 /	
(R)-p-menta-1,8-diene	No. CAS : 5989-27-5 CE N.: 227-813-5 Numero indice: 601-096-00-2 Nr. REACH EU : 01-2119529223-47-XXXX	1.0% <= C < 5.0%	Flam Liq. 3, H226 / Skin Irrit. 2, H315 / Skin Sens. 1B, H317 / Asp. Tox. 1, H304 / Aquatic Acute 1, H400 / Aquatic Chronic 3, H412 /	M (acuto):1
3-METHYL-4-(2,6,6-TRIMETHYL-2-CYCLOHEXEN-1-YL)-3-BUTEN-2-ONE (MAIN COMPONENT)	No. CAS : 127-51-5 CE N.: 215-635-0 Nr. REACH EU : 01-2119471851-35-XXXX No. CAS : 1335-46-2	1.0% <= C < 5.0%	Skin Irrit. 2, H315 / Eye Irrit. 2, H319 / Aquatic Chronic 2, H411 /	Fattore M 1
ETIL VANIGLINA	No. CAS : 121-32-4 CE N.: 204-464-7 Nr. REACH EU : 01-2119958961-24-XXXX	1.0% <= C < 5.0%	Eye Irrit. 2, H319 /	
ALDEIDE A EXIL CINNAMICA PURA	No. CAS : 101-86-0 CE N.: 202-983-3 Nr. REACH EU : 01-2119533092-50-XXXX No. CAS : 165184-98-5	1.0% <= C < 5.0%	Skin Sens. 1B, H317 / Aquatic Acute 1, H400 / Aquatic Chronic 2, H411 /	Fattore M 1
3,7-DIMETHYL-1,6-NONADIEN-3-OL (CIS&TRANS)	No. CAS : 10339-55-6 CE N.: 233-732-6 Nr. REACH EU : 01-2119969272-32-XXXX	0.1% <= C < 1.0%	Skin Irrit. 2, H315 / Eye Irrit. 2, H319 / Skin Sens. 1, H317 /	
CIS-4-ISOPROPYLCYCLOHEXANEMETHANOL	No. CAS : 5502-75-0 CE N.: 237-539-8 Nr. REACH EU : 01-2119983532-32-XXXX No. CAS : 13828-37-0	0.1% <= C < 1.0%	Skin Irrit. 2, H315 / Skin Sens. 1B, H317 / Aquatic Chronic 3, H412 /	Fattore M 1
(1S)2,6,6,-TRIMETHYLBICYCLO-2-HEPTENE	No. CAS : 7785-26-4 CE N.: 232-077-3 Nr. REACH EU : 01-2119979519-16-XXXX	0.1% <= C < 1.0%	Flam Liq. 3, H226 / oral Acute Tox. 4, H302 / Skin Irrit. 2, H315 / Skin Sens. 1B, H317 / Asp. Tox. 1, H304 / Aquatic Acute 1, H400 / Aquatic Chronic 1, H410 /	LD50 per via orale > 500.0 mg/kg / M (acuto):1 / M (cronico) =1

PINK PEONY ESSE0018

(1S)6,6-DIMETHYL-2-METHYLENBICYCLO HEPTANE	No. CAS : 127-91-3 CE N.: 204-872-5 Nr. REACH EU : 01-2119519230-54-XXXX No. CAS : 18172-67-3	0.1% <= C < 1.0%	Flam Liq. 3, H226 / Skin Irrit. 2, H315 / Skin Sens. 1B, H317 / Asp. Tox. 1, H304 / Aquatic Acute 1, H400 / Aquatic Chronic 1, H410 /	M (acuto):1 / M (cronico) =1
CARYOPHYLLENE PURO	No. CAS : 87-44-5 CE N.: 201-746-1	0.1% <= C < 1.0%	Skin Sens. 1, H317 / Asp. Tox. 1, H304 /	
BENZYL BENZOATE	No. CAS : 120-51-4 CE N.: 204-402-9 Nr. REACH EU : 01-2119976371-33-XXXX	0.1% <= C < 1.0%	oral Acute Tox. 4, H302 / Aquatic Acute 1, H400 / Aquatic Chronic 2, H411 /	LD50 per via orale = 2000.0 mg/kg / M (acuto):1 / M (cronico) =1
MIX GERANIOL NEROL ACETATE	No. CAS : 105-87-3 CE N.: 203-341-5 Nr. REACH EU : 01-2119973483-29-XXXX	0.1% <= C < 1.0%	Skin Irrit. 2, H315 / Skin Sens. 1, H317 / Aquatic Chronic 3, H412 /	Fattore M 1
2-METHOXY-4-PROP-1-EN-2-YLPHENOL	No. CAS : 97-54-1 CE N.: 202-590-7	0.1% <= C < 1.0%	oral Acute Tox. 4, H302 / dermal Acute Tox. 4, H312 / inhalation Acute Tox. 4, H332 / Skin Irrit. 2, H315 / Eye Irrit. 2, H319 / Skin Sens. 1A, H317 / resp. irrit. STOT SE 3, H335 /	Skin Sens. 1A ; H317: 0.01% <= C < 100.% / cATpE (per via orale): 500 mg/kg bw / cATpE (dermico): 1100 mg/kg bw / cATpE (Inalazione): 11 mg/L
SALICILATO BENZILE PURO	No. CAS : 118-58-1 CE N.: 204-262-9 Numero indice: 607-755-00-0 Nr. REACH EU : 01-2119969442-31-XXXX	0.1% <= C < 1.0%	Eye Irrit. 2, H319 / Skin Sens. 1B, H317 / Aquatic Chronic 3, H412 /	Fattore M 1
METHYL 2-OCTYNOATE	No. CAS : 111-12-6 CE N.: 203-836-6 Nr. REACH EU : 01-2120734167-55-XXXX	0.080 %	Skin Sens. 1A, H317 / Aquatic Acute 1, H400 / Aquatic Chronic 3, H412 /	M (acuto):1

Altre informazioni

Quando il numero REACH non è presente:

- 1) materia prima importata precedentemente al 31 maggio 2018, regime di pre-registrazione
- 2) o non soggetta al Regolamento REACH (quantità importata < 1 tonnellata).

Per il testo completo delle indicazioni di pericolo e delle indicazioni di pericolo conformi ai requisiti UE, vedere la SEZIONE 16.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso**4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso**

In caso d' incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

Consultare immediatamente il medico (Centro antiveleni).

In caso di inalazione:

Portare gli interessati all'aria aperta e tenere al caldo e a riposo.

In seguito a un contatto cutaneo:

In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.

Rimuovere immediatamente gli indumenti contaminati.

Pulirsi bene il corpo (doccia o bagno completo).

Dopo contatto con gli occhi:

In caso di contatto con gli occhi, sciacquare a lungo con acqua tenendo le palpebre aperte, poi consultare immediatamente il medico.

Proteggere l'occhio illeso.

In caso di ingestione:

Dopo l'ingestione sciacquare la bocca con abbondante acqua (solo se la persona è cosciente) e richiedere immediatamente soccorso medico.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

I sintomi e gli effetti noti più importanti sono descritti sull'etichetta (vedere sezione 2) e/o in sezione 11.

PINK PEONY ESSE0018

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento sintomatico.

SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei

- Acqua
- Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO₂)

Mezzi di estinzione non idonei

Non sono necessarie misure speciali.

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Non inalare i fumi dell'esplosione e della combustione.
Elevato sviluppo di fuliggine in caso di combustione.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

In caso d' incendio: Indossare un autorespiratore.
Rimuovere i contenitori non danneggiati dalla zona di pericolo, se è possibile farlo in sicurezza.
Raccogliere l'acqua di estinzione contaminata separatamente. Non farla defluire nelle fognature o nelle falde acquifere.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

6.1.1 Per chi non interviene direttamente

- Usare equipaggiamento di protezione personale.
- Mettere al sicuro le persone.

6.1.2 Per chi interviene direttamente

- Usare equipaggiamento di protezione personale.

6.2 Precauzioni ambientali

Non far defluire nel suolo/sottosuolo.
Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere.
Raccogliere acqua di lavaggio e smaltirla.
Nel caso di uscita di gas o di diffusione in corsi d'acqua, sul suolo o in fogne informare le autorità competenti.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e la bonifica

6.3.1 Per il contenimento

- Materiale adatto per la rimozione:
- Materiale aspirante, organico
- Sabbia

6.3.2 Per la bonifica

- Lavare abbondantemente con acqua.

6.3.3 Altre informazioni

- Nessun dato disponibile

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Manipolazione in sicurezza: vedi sezione 7
Protezione individuale: vedi sezione 8
Smaltimento: vedi sezione 13

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

7.1.1 Misure di protezione

PINK PEONY ESSE0018

Manipolare ed aprire il recipiente con cautela.

7.1.2 Istruzioni per igiene industriale generale

Non mangiare, bere, fumare o fiutare tabacco sul posto di lavoro.
Prima delle pause e a lavoro finito lavare bene mani e faccia, eventualmente farsi la doccia.
Rimuovere i vestiti contaminati.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.

7.1.3 Misure per evitare la formazione di aerosoli e polveri

L'informazione non è disponibile.

7.1.4 Precauzioni ambientali

Non sono necessarie misure speciali.

7.1.5 Misure antincendio

Non sono necessarie misure speciali.

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

7.2.1 Misure tecniche e condizioni per la conservazione

Conservare il recipiente in luogo fresco e ben ventilato.

7.2.2 Requisiti per aree di stoccaggio e contenitori

L'informazione non è disponibile.

7.2.3 Materiali di imballaggio:

L'informazione non è disponibile.

7.2.4 Classe di deposito

L'informazione non è disponibile.

7.3 Usi finali particolari

7.3.1 Raccomandazioni

Osservare le istruzioni per l'uso.

7.3.2 Orientamenti specifici dell'industria o di settore

L'informazione non è disponibile.

SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

8.1 Parametri di controllo

Valori limite di esposizione professionale

BENZYL ACETATE - CAS: 140-11-4

Tipo	Paese	mg/m ³	ppm	Durata del test	mg/m ³	ppm	Durata del test	Note	Fonte
ACGIH			10.0	8h				A4 - URT irr	

(R)-p-menta-1,8-diene - CAS: 5989-27-5

Tipo	Paese	mg/m ³	ppm	Durata del test	mg/m ³	ppm	Durata del test	Note	Fonte
AIHA WEELs			30.0						AIHA (Last Revised 1993)

(1S)6,6-DIMETHYL-2-METHYLENBICYCLO HEPTANE - CAS: 127-91-3

Tipo	Paese	mg/m ³	ppm	Durata del test	mg/m ³	ppm	Durata del test	Note	Fonte
ACGIH			20.0	8h				DSEN, A4 - Lung irr	

Procedure di controllo e monitoraggio

L'informazione non è disponibile.

Valori DNEL

1-(1,2,3,4,5,6,7,8-OCTAHYDRO-2,3,8,8-TETRAMETHYL-2-NAPHTHYL)-ETHANONE - CAS: 54464-57-2

DNEL lavoratore	Via di esposizione	Tempo di esposizione	Tipo	Valore	Note
Consumatori	per via orale	a lungo termine	a lungo termine	3.0 mg/kg	

PINK PEONY ESSE0018

Lavoratori (industriali)	dermico	a lungo termine	a lungo termine	28.7 mg/kg	
Consumatori	dermico	a lungo termine	a lungo termine	17.2 mg/kg	
Lavoratori (industriali)	Inalazione	a lungo termine	a lungo termine	30.0 mg/m ³	
Consumatori	Inalazione	a lungo termine	a lungo termine	9.0 mg/m ³	
2-PHENYLETHANOL - CAS: 60-12-8					
DNEL lavoratore	Via di esposizione	Tempo di esposizione	Tipo	Valore	Note
Lavoratori (industriali)	Inalazione	a lungo termine	a lungo termine	59.9 mg/m ³	
Consumatori	Inalazione	a lungo termine	a lungo termine	17.7 mg/m ³	
Lavoratori (industriali)	dermico	a lungo termine	a lungo termine	21.2 mg/kg	
Consumatori	dermico	a lungo termine	a lungo termine	12.7 mg/kg	
Consumatori	per via orale	a lungo termine	a lungo termine	5.1 mg/kg	
BENZYL ACETATE - CAS: 140-11-4					
DNEL lavoratore	Via di esposizione	Tempo di esposizione	Tipo	Valore	Note
Lavoratori (industriali)	Inalazione	a lungo termine	a lungo termine	21.9 mg/m ³	ECHA
Consumatori	Inalazione	a lungo termine	a lungo termine	5.5 mg/m ³	ECHA
Lavoratori (industriali)	dermico	a lungo termine	a lungo termine	6.25 mg/kg	ECHA
Consumatori	dermico	a lungo termine	a lungo termine	3.125 mg/kg	ECHA
Consumatori	per via orale	a lungo termine	a lungo termine	3.125 mg/kg	ECHA
3,7-DIMETHYLOCTA-1,6-DIEN-3-YLACETATE - CAS: 115-95-7					
DNEL lavoratore	Via di esposizione	Tempo di esposizione	Tipo	Valore	Note
Lavoratori (industriali)	Inalazione	a lungo termine	a lungo termine	2.75 mg/m ³	ECHA
Consumatori	Inalazione	a lungo termine	a lungo termine	0.68 mg/m ³	ECHA
Lavoratori (industriali)	dermico	a lungo termine	a lungo termine	2.5 mg/kg	ECHA
Consumatori	dermico	a lungo termine	a lungo termine	1.25 mg/kg	ECHA
Consumatori	per via orale	a lungo termine	a lungo termine	0.2 mg/kg	ECHA
(1S)2,6,6,-TRIMETHYLBICYCLO-2-HEPTENE - CAS: 7785-26-4					
DNEL lavoratore	Via di esposizione	Tempo di esposizione	Tipo	Valore	Note
Consumatori	per via orale	a lungo termine	a lungo termine	0.3 mg/kg	
Consumatori	dermico	a lungo termine	a lungo termine	0.3 mg/kg	
Lavoratori (industriali)	dermico	a lungo termine	a lungo termine	0.8 mg/kg	
Lavoratori (industriali)	Inalazione	a lungo termine	a lungo termine	5.69 mg/m ³	
Consumatori	Inalazione	a lungo termine	a lungo termine	1.0 mg/m ³	
linalolo - CAS: 78-70-6					
DNEL lavoratore	Via di esposizione	Tempo di esposizione	Tipo	Valore	Note
Lavoratori (industriali)	Inalazione	a lungo termine	a lungo termine	24.58 mg/m ³	ECHA
Consumatori	Inalazione	a lungo termine	a lungo termine	4.33 mg/m ³	ECHA
Lavoratori (industriali)	dermico	a lungo termine	a lungo termine	3.5 mg/kg	ECHA
Consumatori	dermico	a lungo termine	a lungo termine	1.25 mg/kg	ECHA
Consumatori	per via orale	a lungo termine	a lungo termine	2.49 mg/kg	ECHA
(1S)6,6-DIMETHYL-2-METHYLENBICYCLO HEPTANE - CAS: 127-91-3					
DNEL lavoratore	Via di esposizione	Tempo di esposizione	Tipo	Valore	Note
Consumatori	per via orale	a lungo termine	a lungo termine	0.3 mg/kg	
Consumatori	Inalazione	a lungo termine	a lungo termine	1.0 mg/m ³	
Lavoratori (industriali)	Inalazione	a lungo termine	a lungo termine	5.69 mg/m ³	
6-OCTEN-1-OL,3,7-DIMETHYL - CAS: 106-22-9					
DNEL lavoratore	Via di esposizione	Tempo di esposizione	Tipo	Valore	Note
Lavoratori (industriali)	Inalazione	a lungo termine	a lungo termine	161.6 mg/m ³	
Consumatori	Inalazione	a lungo termine	a lungo termine	47.8 mg/m ³	
Lavoratori (industriali)	Inalazione	a lungo termine	a lungo termine	10.0 mg/m ³	
Consumatori	Inalazione	a lungo termine	a lungo termine	10.0 mg/m ³	
Lavoratori (industriali)	dermico	a lungo termine	a lungo termine	327.4 mg/m ³	

PINK PEONY ESSE0018

Consumatori	dermico	a lungo termine	a lungo termine	196.4 mg/kg	
Consumatori	per via orale	a lungo termine	a lungo termine	13.8 mg/kg	

BENZYL BENZOATE - CAS: 120-51-4

DNEL lavoratore	Via di esposizione	Tempo di esposizione	Tipo	Valore	Note
Lavoratori (industriali)	Inalazione	a lungo termine	a lungo termine	102.0 mg/m ³	
Consumatori	Inalazione	a lungo termine	a lungo termine	25.0 mg/m ³	
Lavoratori (industriali)	Inalazione	a breve termine	a lungo termine	1.25 mg/m ³	
Consumatori	Inalazione	a breve termine	a lungo termine	5.1 mg/m ³	
Lavoratori (industriali)	dermico	a breve termine	a lungo termine	2.6 mg/kg	
Consumatori	dermico	a breve termine	a lungo termine	1.3 mg/kg	
Consumatori	per via orale	a lungo termine	a lungo termine	78.0 mg/kg	
Consumatori	per via orale	a breve termine	a lungo termine	0.4 mg/kg	

tetraido-2-isobutil-4-metilpiran-4-olo, miscela di isomeri (cis e trans) - CAS: 63500-71-0

DNEL lavoratore	Via di esposizione	Tempo di esposizione	Tipo	Valore	Note
Lavoratori (industriali)	Inalazione	a lungo termine	a lungo termine	12.2 mg/m ³	ECHA
Consumatori	Inalazione	a lungo termine	a lungo termine	3.62 mg/m ³	ECHA
Lavoratori (industriali)	dermico	a lungo termine	a lungo termine	3.47 mg/kg	ECHA
Consumatori	dermico	a lungo termine	a lungo termine	2.08 mg/kg	ECHA
Consumatori	per via orale	a lungo termine	a lungo termine	1.04 mg/kg	ECHA

PNEC

1-(1,2,3,4,5,6,7,8-OCTAHYDRO-2,3,8,8-TETRAMETHYL-2-NAPHTHYL)-ETHANONE - CAS: 54464-57-2

Tipo	Valore	Note
Acquatico, Acqua marina	0.00044 mg/L	
Acquatico, Acqua dolce	0.0044 mg/L	
sedimento, acqua marina	0.75 mg/kg	
sedimento, acqua dolce	3.73 mg/kg	
terreno	2.7 mg/kg	

2-PHENYLETHANOL - CAS: 60-12-8

Tipo	Valore	Note
Acquatico, Acqua dolce	0.215 mg/L	
Acquatico, Acqua marina	0.0215 mg/L	
sedimento, acqua dolce	1.454 mg/kg	
sedimento, acqua marina	0.1454 mg/kg	
terreno	0.164 mg/kg	

(1S)2,6,6,-TRIMETHYLBICYCLO-2-HEPTENE - CAS: 7785-26-4

Tipo	Valore	Note
Avvelenamento secondario	13.1 mg/kg	
Acquatico, Acqua marina	0.003 mg/L	
Acquatico, Acqua dolce	0.0003 mg/L	
terreno	0.0158 mg/kg	

linalolo - CAS: 78-70-6

Tipo	Valore	Note
Acquatico, Acqua dolce	0.2 mg/L	
Acquatico, Acqua marina	0.02 mg/L	
sedimento, acqua dolce	2.22 mg/kg	
sedimento, acqua marina	0.222 mg/kg	

(1S)6,6-DIMETHYL-2-METHYLENBICYCLO HEPTANE - CAS: 127-91-3

Tipo	Valore	Note
Acquatico, Acqua dolce	0.001 mg/L	
Acquatico, Acqua marina	0.0001 mg/L	
sedimento, acqua dolce	0.337 mg/kg	
sedimento, acqua marina	0.034 mg/kg	
terreno	0.067 mg/kg	

6-OCTEN-1-OL,3,7-DIMETHYL - CAS: 106-22-9

Tipo	Valore	Note

PINK PEONY ESSE0018

Acquatico, Acqua dolce	0.0024 mg/L	
Acquatico, Acqua marina	0.00024 mg/L	
sedimento, acqua dolce	0.00256 mg/kg	
sedimento, acqua marina	0.00026 mg/kg	
terreno	0.00371 mg/kg	

BENZYL BENZOATE - CAS: 120-51-4

Tipo	Valore	Note
Acquatico, Acqua dolce	0.0168 mg/L	
Acquatico, Acqua marina	0.00168 mg/L	
sedimento, acqua dolce	10.66 mg/kg	
sedimento, acqua marina	1.07 mg/kg	
terreno	2.12 mg/kg	

Valori limite biologici

L'informazione non è disponibile.

8.2 Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei

Vedi sezione 7 della scheda di sicurezza.

Misure di protezione individualeProtezione della pelleProtezione per il corpo:

Per proteggersi dal contatto con la pelle necessita una protezione del corpo (oltre ai normali vestiti da lavoro).

Per la scelta degli indumenti protettivi assicurarsi che la nuca e i polsi siano protetti dal contatto con il prodotto.

Si devono considerare i tempi di passaggio e il rigonfiamento del materiale.

Protezione delle mani

Si devono indossare guanti di protezione collaudati

I guanti protettivi devono essere scelti per ogni posto di lavoro a seconda della concentrazione e del tipo delle sostanze nocive presenti.

Protezione occhi/viso

Visiera protettiva per il viso

Non portare lenti a contatto.

Protezione respiratoria

Non è richiesto alcun equipaggiamento personale protettivo delle vie respiratorie.

Pericoli termici

L'informazione non è disponibile.

Controlli dell'esposizione ambientale

L'informazione non è disponibile.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico	LIQUIDO
Colore	GIALLO
Odore	L'informazione non è disponibile.
Punto di fusione	L'informazione non è disponibile.
Temperatura di congelamento	L'informazione non è disponibile.
punto di rammollimento	L'informazione non è disponibile.

PINK PEONY ESSE0018

Punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione	L'informazione non è disponibile.
infiammabilità	L'informazione non è disponibile.
Limite inferiore e superiore di esplosività	L'informazione non è disponibile.
Punto d'infiammabilità	>61 °C
pH	5.0 < pH < 8.0
Temperatura di autoaccensione	L'informazione non è disponibile.
Temperatura di decomposizione	L'informazione non è disponibile.
Viscosità	L'informazione non è disponibile.
Solubilità in acqua	Insolubile
Liposolubilità (Olio)	L'informazione non è disponibile.
Solubilità (Etanolo)	L'informazione non è disponibile.
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico)	L'informazione non è disponibile.
Tensione di vapore	L'informazione non è disponibile.
Densità	0,925 +/- 0,01 @ 20 °C
Densità di vapore relativa	L'informazione non è disponibile.
indice di rifrazione	1,474 +/- 0,005 @ 20 °C
Dimensione delle particelle	L'informazione non è disponibile.
Range granulometrico delle particelle	L'informazione non è disponibile.
Forma e rapporto di allungamento	L'informazione non è disponibile.
Stato di Agglomerazione e aggregazione	L'informazione non è disponibile.
Superficie specifica	L'informazione non è disponibile.

9.2 Altre informazioni

9.2.1 Informazioni relative alle classi di pericoli fisici

L'informazione non è disponibile.

9.2.2 Altre caratteristiche di sicurezza

L'informazione non è disponibile.

PINK PEONY ESSE0018

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1 Reattività

Sotto normali condizioni d'uso questo materiale è considerato come "non reattivo".

10.2 Stabilità chimica

Alle condizioni di immagazzinaggio, impiego e di temperatura raccomandate, il prodotto è chimicamente stabile.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Non sono note delle reazioni pericolose.

Ulteriori rischi:: cfr. sottosezione 2.3.

10.4 Condizioni da evitare

Stabile se vengono rispettate le regole di stoccaggio e uso raccomandate.

Ulteriori indicazioni per le condizioni di conservazione: cfr. sottosezione 7.2

10.5 Materiali incompatibili

Non sono disponibili maggiori informazioni pertinenti.

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Prodotti di decomposizione in caso di incendio: cfr. sezione 5.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Miscela

Tossicità acuta

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Corrosione cutanea/irritazione cutanea

Valutazione/classificazione: Skin Irrit. 2/H315

Gravi danni oculari/irritazione oculare

Valutazione/classificazione: Eye Dam. 1/H318

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

Valutazione/classificazione: Skin Sens. 1A/H317

Mutagenicità sulle cellule germinali

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Cancerogenicità

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Tossicità per la riproduzione

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) – esposizione singola

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) – esposizione ripetuta

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Pericolo in caso di aspirazione

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Sostanze

1-(1,2,3,4,5,6,7,8-OCTAHYDRO-2,3,8,8-TETRAMETHYL-2-NAPHTHYL)-ETHANONE - CAS: 54464-57-2

Tossicità acuta

Metodo	Specie:	Via di esposizione	Tempo di esposizione	Valore	Fonte	Note	Considerazioni
LD50	Ratto	per via orale		> 5000.0 mg/kg			
LD50	Coniglio	dermico		> 5000.0 mg/kg			

2-PHENYLETHANOL - CAS: 60-12-8

Tossicità acuta

Metodo	Specie:	Via di esposizione	Tempo di esposizione	Valore	Fonte	Note	Considerazioni
--------	---------	--------------------	----------------------	--------	-------	------	----------------

PINK PEONY ESSE0018

LC50	Ratto	Inalazione		> 0.0 mg/L			
LD50	Ratto	per via orale		= 1610.0 mg/kg			
LD50	Coniglio	dermico		= 2100.0 mg/kg			

BENZYL ACETATE - CAS: 140-11-4

Tossicità acuta

Metodo	Specie:	Via di esposizione	Tempo di esposizione	Valore	Fonte	Note	Considerazioni
LC50	Ratto	Inalazione	8h	> 0.77 mg/L			
LD50	Coniglio	dermico		> 5000.0 mg/kg			
LD50	Ratto	per via orale		= 2490.0 mg/kg			

3,7-DIMETHYLOCTA-1,6-DIEN-3-YLACETATE - CAS: 115-95-7

Tossicità acuta

Metodo	Specie:	Via di esposizione	Tempo di esposizione	Valore	Fonte	Note	Considerazioni
LD50	Coniglio	dermico		> 5000.0 mg/kg			
LD50	Ratto	per via orale		> 9000.0 mg/kg			
LD50	Topo	per via orale		= 12000.0 mg/kg			

(R)-p-menta-1,8-diene - CAS: 5989-27-5

Tossicità acuta

Metodo	Specie:	Via di esposizione	Tempo di esposizione	Valore	Fonte	Note	Considerazioni
LD50	Ratto	per via orale		= 3500.0 mg/kg			
LD50	Coniglio	dermico		> 5000.0 mg/kg			
LD50	Topo	per via orale		= 5600.0 mg/kg			

(1S)2,6,6,-TRIMETHYLBICYCLO-2-HEPTENE - CAS: 7785-26-4

Tossicità acuta

Metodo	Specie:	Via di esposizione	Tempo di esposizione	Valore	Fonte	Note	Considerazioni
LD50	Ratto	per via orale		> 500.0 mg/kg			
LD50	Ratto	dermico		> 2000.0 mg/kg			

linalolo - CAS: 78-70-6

Tossicità acuta

Metodo	Specie:	Via di esposizione	Tempo di esposizione	Valore	Fonte	Note	Considerazioni
LD50	Coniglio	dermico		= 5610.0 mg/kg			
LD50	Topo	per via orale		= 2200.0 mg/kg			
LD50	Ratto	per via orale		= 2790.0 mg/kg			

(1S)6,6-DIMETHYL-2-METHYLENBICYCLO HEPTANE - CAS: 127-91-3

Tossicità acuta

Metodo	Specie:	Via di esposizione	Tempo di esposizione	Valore	Fonte	Note	Considerazioni
LD50	Coniglio	dermico					

6-OCTEN-1-OL,3,7-DIMETHYL - CAS: 106-22-9

Tossicità acuta

Metodo	Specie:	Via di esposizione	Tempo di esposizione	Valore	Fonte	Note	Considerazioni
LD50	Ratto	per via orale		= 3450.0 mg/kg			
LD50	Coniglio	dermico		= 2650.0 mg/kg			

Corrosione cutanea/irritazione cutanea

Metodo	Specie:	Via di esposizione	Tempo di esposizione	Valore	Fonte	Note	Considerazioni
	Coniglio	dermico	24h				

BENZYL BENZOATE - CAS: 120-51-4

Tossicità acuta

Metodo	Specie:	Via di esposizione	Tempo di esposizione	Valore	Fonte	Note	Considerazioni
LD50	Ratto	per via orale		= 2000.0 mg/kg			
LD50	Ratto	dermico		= 1078.0 mg/kg			

tetraido-2-isobutil-4-metilpiran-4-olo, miscela di isomeri (cis e trans) - CAS: 63500-71-0

PINK PEONY ESSE0018

Corrosione cutanea/irritazione cutanea

Metodo	Specie:	Via di esposizione	Tempo di esposizione	Valore	Fonte	Note	Considerazioni
	Coniglio	dermico					

Tossicità acuta

Metodo	Specie:	Via di esposizione	Tempo di esposizione	Valore	Fonte	Note	Considerazioni
LD50	Coniglio	dermico		> 2000.0 mg/kg			
LD50	Ratto	per via orale		> 5000.0 mg/kg			

CIS-4-ISOPROPYLCYCLOHEXANEMETHANOL - CAS: 5502-75-0

Tossicità acuta

Metodo	Specie:	Via di esposizione	Tempo di esposizione	Valore	Fonte	Note	Considerazioni
LD50	Ratto	per via orale		> 10000.0 mg/kg			
LD50	Coniglio	dermico		> 2000.0 mg/kg			

3-METHYL-4-(2,6,6-TRIMETHYL-2-CYCLOHEXEN-1-YL)-3-BUTEN-2-ONE (MAIN COMPONENT) - CAS: 127-51-5

Tossicità acuta

Metodo	Specie:	Via di esposizione	Tempo di esposizione	Valore	Fonte	Note	Considerazioni
LD50	Ratto	per via orale		> 5000.0 mg/kg			
LD50	Coniglio	dermico		> 5000.0 mg/kg			

ETIL VANIGLINA - CAS: 121-32-4

Tossicità acuta

Metodo	Specie:	Via di esposizione	Tempo di esposizione	Valore	Fonte	Note	Considerazioni
LD50	Ratto	per via orale		> 3160.0 mg/kg			
LD50	Ratto	dermico		> 2000.0 mg/kg			

3,7-DIMETHYL-1,6-NONADIEN-3-OL(CIS&TRANS) - CAS: 10339-55-6

Tossicità acuta

Metodo	Specie:	Via di esposizione	Tempo di esposizione	Valore	Fonte	Note	Considerazioni
LD50	Ratto	per via orale		> 5000.0 mg/kg			
LD50	Coniglio	dermico		> 5000.0 mg/kg			

METHYL 2-OCTYNOATE - CAS: 111-12-6

Tossicità acuta

Metodo	Specie:	Via di esposizione	Tempo di esposizione	Valore	Fonte	Note	Considerazioni
LD50	Coniglio	dermico		> 5000.0 mg/kg			
LD50	Topo	per via orale		> 5000.0 mg/kg			

11.2 Informazioni su altri pericoli

La miscela contiene una quantità $\geq 0,1\%$ di sostanze con proprietà di interferenza con il sistema endocrino. Vedere la SEZIONE 3 di questa scheda di dati di sicurezza.

1-(1,2,3,4,5,6,7,8-OCTAHYDRO-2,3,8,8-TETRAMETHYL-2-NAPHTHYL)-ETHANONE

Altre informazioni

L'informazione non è disponibile.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche**12.1 Tossicità**

Non disperdere il prodotto indistintamente nell'ambiente.

Non ci sono dati disponibili sulla miscela stessa.

Le proprietà ecotossologiche di questa miscela sono determinate dalle proprietà ecotossologiche delle singole componenti (v. sezione 3).

Miscela

Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Sostanze

1-(1,2,3,4,5,6,7,8-OCTAHYDRO-2,3,8,8-TETRAMETHYL-2-NAPHTHYL)-ETHANONE - CAS: 54464-57-2

Tossicità acquatica acuta

PINK PEONY ESSE0018

Dose efficace	Specie	Durata del test	Valore	Note	Metodo	Fonte	Considerazioni
LC50	Danio rerio	96h	= 1.3 mg/L				
EC50	Pseudokirchneriella subcapitata	72h	= 2.6 mg/L				
EC50	Daphnia magna (grande pulce d'acqua)	48h	= 1.38 mg/L				

Tossicità acquatica cronica

Dose efficace	Specie	Durata del test	Valore	Note	Metodo	Fonte	Considerazioni
NOEC	Pseudokirchneriella subcapitata		= 2.6 mg/L				
NOEC	Danio rerio		= 0.16 mg/L				
NOEC	Daphnia magna (grande pulce d'acqua)		= 0.028 mg/L				

2-PHENYLETHANOL - CAS: 60-12-8

Tossicità acquatica acuta

Dose efficace	Specie	Durata del test	Valore	Note	Metodo	Fonte	Considerazioni
EC50	Daphnia magna (grande pulce d'acqua)	24h	= 330.0 mg/L				
EC50	Pseudokirchneriella subcapitata	72h	= 490.0 mg/L				

BENZYL ACETATE - CAS: 140-11-4

Tossicità acquatica cronica

Dose efficace	Specie	Durata del test	Valore	Note	Metodo	Fonte	Considerazioni
NOEC	Danio rerio		= 0.92 mg/L				
EC50	Daphnia magna (grande pulce d'acqua)	48h	= 17.0 mg/L				
LC50	Danio rerio	96h	= 4.0 mg/L				
EC50	Pseudokirchneriella subcapitata	72h	= 92.0 mg/L				

3,7-DIMETHYLOCTA-1,6-DIEN-3-YLACETATE - CAS: 115-95-7

Tossicità acquatica acuta

Dose efficace	Specie	Durata del test	Valore	Note	Metodo	Fonte	Considerazioni
LC50	Danio rerio	96h	= 11.0 mg/L				
NOEC	Pseudokirchneriella subcapitata	72h	= 9.6 mg/L				
EC50	Daphnia magna (grande pulce d'acqua)	48h	= 15.0 mg/L				

(R)-p-menta-1,8-diene - CAS: 5989-27-5

Tossicità acquatica acuta

Dose efficace	Specie	Durata del test	Valore	Note	Metodo	Fonte	Considerazioni
EC50	Daphnia magna (grande pulce d'acqua)	48h	= 0.36 mg/L				
LC50	Danio rerio		= 0.72 mg/L				

(1S)2,6,6,-TRIMETHYLBICYCLO-2-HEPTENE - CAS: 7785-26-4

Tossicità acquatica acuta

Dose efficace	Specie	Durata del test	Valore	Note	Metodo	Fonte	Considerazioni
NOEC	Pseudokirchneriella subcapitata		= 0.131 mg/L				
EC50	Daphnia magna (grande pulce d'acqua)	48h	= 0.475 mg/L				
LC50	Danio rerio	96h	= 0.27 mg/L				

linalolo - CAS: 78-70-6

Tossicità acquatica acuta

PINK PEONY ESSE0018

Dose efficace	Specie	Durata del test	Valore	Note	Metodo	Fonte	Considerazioni
EC50	Pseudokirchneriella subcapitata	96h	= 156.7 mg/L				
LC50	Danio rerio	96h	= 27.8 mg/L				
EC50	Daphnia magna (grande pulce d'acqua)	48h	= 59.0 mg/L				

(1S)6,6-DIMETHYL-2-METHYLENBICYCLO HEPTANE - CAS: 127-91-3

Tossicità acquatica acuta

Dose efficace	Specie	Durata del test	Valore	Note	Metodo	Fonte	Considerazioni
EC50	Daphnia magna (grande pulce d'acqua)	48h	= 1.25 mg/L				
LC50	Danio rerio	96h	= 0.557 mg/L				
EC50	Pseudokirchneriella subcapitata	72h	= 0.7 mg/L				

6-OCTEN-1-OL,3,7-DIMETHYL - CAS: 106-22-9

Tossicità acquatica acuta

Dose efficace	Specie	Durata del test	Valore	Note	Metodo	Fonte	Considerazioni
LC50	Danio rerio	96h	= 14.66 mg/L				
EC50	Daphnia magna (grande pulce d'acqua)	48h	= 17.48 mg/L				
EC50	Pseudokirchneriella subcapitata	72h	= 2.4 mg/L				

BENZYL BENZOATE - CAS: 120-51-4

Tossicità acquatica acuta

Dose efficace	Specie	Durata del test	Valore	Note	Metodo	Fonte	Considerazioni
LC50	Danio rerio	96h	= 2.32 mg/L				
LC50	Daphnia magna (grande pulce d'acqua)	48h	= 3.09 mg/L				

Tossicità acquatica cronica

Dose efficace	Specie	Durata del test	Valore	Note	Metodo	Fonte	Considerazioni
NOEC	Pseudokirchneriella subcapitata	72h	= 0.475 mg/L				

tetraido-2-isobutil-4-metilpiran-4-olo, miscela di isomeri (cis e trans) - CAS: 63500-71-0

Tossicità acquatica acuta

Dose efficace	Specie	Durata del test	Valore	Note	Metodo	Fonte	Considerazioni
EC50	Pseudokirchneriella subcapitata	72h	= 94.0 mg/L				
LC50	Danio rerio	96h	= 354.0 mg/L				
EC50	Daphnia magna (grande pulce d'acqua)	48h	= 320.0 mg/L				

CIS-4-ISOPROPILCYCLOHEXANEMETHANOL - CAS: 5502-75-0

Tossicità acquatica acuta

Dose efficace	Specie	Durata del test	Valore	Note	Metodo	Fonte	Considerazioni
EC50	Daphnia magna (grande pulce d'acqua)	48h	= 13.0 mg/L				
LC50	Danio rerio	96h	= 4.2 mg/L				
EC50	Pseudokirchneriella subcapitata	72h	= 10.0 mg/L				

3-METHYL-4-(2,6,6-TRIMETHYL-2-CYCLOHEXEN-1-YL)-3-BUTEN-2-ONE (MAIN COMPONENT) - CAS: 127-51-5

Tossicità acquatica acuta

Dose efficace	Specie	Durata del test	Valore	Note	Metodo	Fonte	Considerazioni
LC50	Danio rerio	96h	= 10.9 mg/L				

ETIL VANIGLINA - CAS: 121-32-4

Tossicità acquatica acuta

PINK PEONY ESSE0018

Dose efficace	Specie	Durata del test	Valore	Note	Metodo	Fonte	Considerazioni
LC50	Danio rerio	96h	= 87.6 mg/L				
EC50	Pseudokirchneriella subcapitata	72h	= 120.0 mg/L				

3,7-DIMETHYL-1,6-NONADIEN-3-OL(CIS&TRANS) - CAS: 10339-55-6

Tossicità acquatica acuta

Dose efficace	Specie	Durata del test	Valore	Note	Metodo	Fonte	Considerazioni
EC50	Daphnia magna (grande pulce d'acqua)	48h	= 23.0 mg/L				
EC50	Pseudokirchneriella subcapitata	72h	= 13.3 mg/L				

METHYL 2-OCTYNOATE - CAS: 111-12-6

Tossicità acquatica acuta

Dose efficace	Specie	Durata del test	Valore	Note	Metodo	Fonte	Considerazioni
EC50	Daphnia magna (grande pulce d'acqua)	48h	= 0.63 mg/L				
EC50	Pseudokirchneriella subcapitata	72h	= 0.79 mg/L				
EC10	Pseudokirchneriella subcapitata	72h	= 0.2 mg/L				
NOEC	Pseudokirchneriella subcapitata	72h	= 0.063 mg/L				

12.2 Persistenza e degradabilitàMiscele

L'informazione non è disponibile.

Sostanze

1-(1,2,3,4,5,6,7,8-OCTAHYDRO-2,3,8,8-TETRAMETHYL-2-NAPHTHYL)-ETHANONE - CAS: 54464-57-2

Inoculum:	Valutazione/classificazione	Durata del test	parametro	Valore	Metodo	Note
Facilmente biodegradabile (secondo i criteri OCSE).						

2-PHENYLETHANOL - CAS: 60-12-8

Inoculum:	Valutazione/classificazione	Durata del test	parametro	Valore	Metodo	Note
Facilmente biodegradabile (secondo i criteri OCSE).						

BENZYL ACETATE - CAS: 140-11-4

Inoculum:	Valutazione/classificazione	Durata del test	parametro	Valore	Metodo	Note
Facilmente biodegradabile (secondo i criteri OCSE).						

geraniolo - CAS: 106-24-1

Inoculum:	Valutazione/classificazione	Durata del test	parametro	Valore	Metodo	Note
Facilmente biodegradabile (secondo i criteri OCSE).						

3,7-DIMETHYLOCTA-1,6-DIEN-3-YLACETATE - CAS: 115-95-7

Inoculum:	Valutazione/classificazione	Durata del test	parametro	Valore	Metodo	Note
Facilmente biodegradabile (secondo i criteri OCSE).		28d		76		

(1S)2,6,6,-TRIMETHYLBICYCLO-2-HEPTENE - CAS: 7785-26-4

Inoculum:	Valutazione/classificazione	Durata del test	parametro	Valore	Metodo	Note

PINK PEONY ESSE0018

Facilmente biodegradabile (secondo i criteri OCSE).		28d		68		
linalolo - CAS: 78-70-6						
Inoculum:	Valutazione/classificazione	Durata del test	parametro	Valore	Metodo	Note
Facilmente biodegradabile (secondo i criteri OCSE).		28d		64.2		
(1S)6,6-DIMETHYL-2-METHYLENBICYCLO HEPTANE - CAS: 127-91-3						
Inoculum:	Valutazione/classificazione	Durata del test	parametro	Valore	Metodo	Note
Facilmente biodegradabile (secondo i criteri OCSE).		28d		76		
MIX GERANIOL NEROL ACETATE - CAS: 105-87-3						
Inoculum:	Valutazione/classificazione	Durata del test	parametro	Valore	Metodo	Note
Facilmente biodegradabile (secondo i criteri OCSE).						
7-HYDROXY-3,7-DIMETHYLOCTAN-1-AL - CAS: 107-75-5						
Inoculum:	Valutazione/classificazione	Durata del test	parametro	Valore	Metodo	Note
Facilmente biodegradabile (secondo i criteri OCSE).						
6-OCTEN-1-OL,3,7-DIMETHYL - CAS: 106-22-9						
Inoculum:	Valutazione/classificazione	Durata del test	parametro	Valore	Metodo	Note
Facilmente biodegradabile (secondo i criteri OCSE).				80		
BENZYL BENZOATE - CAS: 120-51-4						
Inoculum:	Valutazione/classificazione	Durata del test	parametro	Valore	Metodo	Note
Facilmente biodegradabile (secondo i criteri OCSE).		28d		94		
tetraido-2-isobutil-4-metilpiran-4-olo, miscela di isomeri (cis e trans) - CAS: 63500-71-0						
Inoculum:	Valutazione/classificazione	Durata del test	parametro	Valore	Metodo	Note
Difficilmente biodegradabile.						
CIS-4-ISOPROPYL CYCLOHEXANEMETHANOL - CAS: 5502-75-0						
Inoculum:	Valutazione/classificazione	Durata del test	parametro	Valore	Metodo	Note
Facilmente biodegradabile (secondo i criteri OCSE).		28d		79		
3-METHYL-4-(2,6,6-TRIMETHYL-2-CYCLOHEXEN-1-YL)-3-BUTEN-2-ONE (MAIN COMPONENT) - CAS: 127-51-5						
Inoculum:	Valutazione/classificazione	Durata del test	parametro	Valore	Metodo	Note
Facilmente biodegradabile (secondo i criteri OCSE).						
ETIL VANIGLINA - CAS: 121-32-4						
Inoculum:	Valutazione/classificazione	Durata del test	parametro	Valore	Metodo	Note
Facilmente biodegradabile (secondo i criteri OCSE).						
3,7-DIMETHYL-1,6-NONADIEN-3-OL (CIS&TRANS) - CAS: 10339-55-6						
Inoculum:	Valutazione/classificazione	Durata del test	parametro	Valore	Metodo	Note
Facilmente biodegradabile (secondo i criteri OCSE).				91		
METHYL 2-OCTYNOATE - CAS: 111-12-6						
Inoculum:	Valutazione/classificazione	Durata del test	parametro	Valore	Metodo	Note

PINK PEONY ESSE0018

Facilmente biodegradabile (secondo i criteri OCSE).	28d	80		
---	-----	----	--	--

12.3 Potenziale di bioaccumulo

Miscela

L'informazione non è disponibile.

Sostanze

L'informazione non è disponibile.

12.4 Mobilità nel suolo

Miscela

L'informazione non è disponibile.

Sostanze

L'informazione non è disponibile.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Le sostanze contenute nella miscela non rispondono ai criteri per l'individuazione delle sostanze PBT e vPvB secondo l'allegato XIII del Regolamento REACH.

12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Questo prodotto non contiene alcuna sostanza che abbia proprietà endocrine negli organismi non bersaglio, in quanto nessun ingrediente soddisfa i criteri.

12.7 Altri effetti avversi

L'informazione non è disponibile.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Codice smaltimento rifiuti/denominazione rifiuti in base all'EAK/AVV

L'informazione non è disponibile.

13.1.1 Operazioni di smaltimento

Imballaggi che non possono essere puliti devono essere smaltiti.

Consegna ad un'impresa smaltitrice autorizzata.

Per lo smaltimento rivolgersi alle autorità competenti.

13.1.2 Altre raccomandazioni per lo smaltimento

Procedere al recupero nel rispetto della normativa ufficiale.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

Pittogrammi relativi ai pericoli



14.1 Numero ONU

ADR/RID/ADN: UN3082

IMDG: UN3082

ICAO-TO/IATA-DGR: UN3082

PINK PEONY ESSE0018

14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto

ADR/RID/ADN:	MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (1-(1,2,3,4,5,6,7,8-OCTAHYDRO-2,3,8,8-TETRAMETHYL-2-NAPHTHYL)-ETHANONE; (1S)2,6,6,-TRIMETHYLBICYCLO-2-HEPTENE)
IMDG:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (1-(1,2,3,4,5,6,7,8-OCTAHYDRO-2,3,8,8-TETRAMETHYL-2-NAPHTHYL)-ETHANONE; (1S)2,6,6,-TRIMETHYLBICYCLO-2-HEPTENE)
ICAO-TO/IATA-DGR:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (1-(1,2,3,4,5,6,7,8-OCTAHYDRO-2,3,8,8-TETRAMETHYL-2-NAPHTHYL)-ETHANONE; (1S)2,6,6,-TRIMETHYLBICYCLO-2-HEPTENE)

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

ADR/RID/ADN:	9
IMDG:	9
ICAO-TO/IATA-DGR:	9

14.4 Gruppo d'imballaggio

ADR/RID/ADN:	III
IMDG:	III
ICAO-TO/IATA-DGR:	III

14.5 Pericoli per l'ambiente

ADR/RID/ADN:	PERICOLOSO PER L'AMBIENTE
IMDG:	PERICOLOSO PER L'AMBIENTE Inquinante marino: Sì.
ICAO-TO/IATA-DGR:	PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

ADR/RID/ADN:	Quantità limitata (LQ)	5 L
	Quantità esenti (EQ)	E1
	Prescrizioni speciali	274 335 375 601
	Codice di classificazione:	M6
	Categoria di trasporto	3
	Codice di restrizione in galleria	-
	No. pericolo (no. Kemler)	90

PINK PEONY ESSE0018

IMDG:	Quantità limitata (LQ)	5 L
	Quantità esenti (EQ)	E1
	Prescrizioni speciali	274 335 969
	Gruppo di segregazione	-
	Stivaggio	Category A
	Numero EmS	F-A, S-F
ICAO-TO/IATA-DGR:	Quantità limitata (LQ)	5 L
	Quantità esenti (EQ)	E1
	Prescrizioni speciali	A97 A158 A197 A215
	Rischi sussidiari	-
	Numero della guida di emergenza	9L
	Aereo passeggeri/treno	964
	Solo aerei cargo	964

14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non trasportare come merce alla rinfusa secondo il codice IBC.

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione**15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**Normative UE

Regolamento (CE) n. 1907/2006 e successive modifiche

Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e successive modifiche

Ultima modifica

Regolamento delegato della Commissione (UE) 2024/197 (ATP 21)

Regolamento (UE) n. 2020/878

Rispettare la direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro.

Altre normative UE

L'informazione non è disponibile.

Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Allegato XVII (restrizioni)

Miscele

Restrizioni d'uso secondo il Regolamento REACH, Allegato XVII Nr.: 3

Altri componenti rilevanti

Restrizioni d'uso secondo il Regolamento REACH, Allegato XVII Nr.: 75

geraniolo (CAS: 106-24-1; EINECS: 203-377-1; INDEX: 603-241-00-5)

tetraido-2-isobutil-4-metilpiran-4-olo, miscela di isomeri (cis e trans) (CAS: 63500-71-0; EINECS: 405-040-6; INDEX: 603-101-00-3)

linalolo (CAS: 78-70-6; EINECS: 201-134-4; INDEX: 603-235-00-2)

(R)-p-menta-1,8-diene (CAS: 5989-27-5; EINECS: 227-813-5; INDEX: 601-096-00-2)

Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato dell'ozono

Non rilevante

Regolamento (UE) N. 2019/1148 (immissione sul mercato ed uso di precursori di esplosivi)

Non rilevante

Direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose [Direttiva Seveso III]

Categorie di pericolo: E2

Norme nazionali

L'informazione non è disponibile.

PINK PEONY ESSE0018

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Valutazioni della sicurezza chimica non eseguite per le sostanze contenute nella presente miscela.

SEZIONE 16: Altre informazioni

Indicazioni di modifiche

Nessuna versione precedente da confrontare.

Abbreviazioni ed acronimi

Abbreviazioni ed acronimi	Descrizione
ACGIH	Conferenza Americana degli Igienisti Industriali Governativi
ADN	Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne
ADR	Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada
AOX	Composti organici alogenati adsorbibili
ATE	Stima di tossicità acuta
ATEmix	Stima della tossicità acuta della miscela
BCF	Fattore di concentrazione biologica
BLV	Valore limite biologico
BOD	Domanda biochimica di ossigeno (EN)
bw	peso corporeo
CAS	Chemical Abstracts Service
CK	Concentrazione accettabile del soffitto
CLP	Classificazione, etichettatura e imballaggio
CMR	Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione
CO2	Biossido di carbonio (anidride carbonica)
COD	Domanda chimica di ossigeno
COSHH	Controllo delle sostanze pericolose per la salute
CSA	Valutazione della sicurezza chimica
CSR	Relazione sulla Sicurezza Chimica
DGR	Regolamenti sulle merci pericolose (IATA)
DMEL	Livello derivato con effetti minimi
DNEL	Derived No-Effect Level
DOC	Carbonio organico disciolto
DU	Utilizzatore a valle
EbC50	Concentrazione efficace per riduzione della biomassa del 50%
EC	Comunità europea
EC10	Concentrazione efficace 10%
EC50	concentrazione efficace 50%
ECHA	Agenzia europea per le sostanze chimiche
EINECS	Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale
EL50	Carico di effetto al 50%
ELINCS	Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale
EmS	procedure d'emergenza
EN	Norma europea
ErC10	Concentrazione efficace per riduzione del tasso di crescita del 10%
ErC50	Concentrazione efficace per riduzione del tasso di crescita del 50%
ES	Scenario di esposizione
EU	Unione europea
EWC	European Waste Catalogue
GHS	Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche
IATA	International Air Transport Association
IC50	Concentrazione inibitoria 50%
ICAO	International Civil Aviation Organization
IMDG	Regolamento sul trasporto via mare di merci pericolose
IMO	Organizzazione Marittima Internazionale
INCI	Nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici
ISO	Organizzazione internazionale per la normazione
IUPAC	International Union of Pure and Applied Chemistry
KOC	Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua (EN)
LC50	Concentrazione letale mediana

PINK PEONY ESSE0018

LD50	Dose letale 50%
LDL0	Dose letale bassa
LL50	Carico letale 50%
LOAEC	Concentrazione minima a cui si osserva un effetto avverso
LOAEL	Livello più basso a cui si osserva un effetto avverso
LOEC	Concentrazione più bassa a cui si osserva un effetto
LOEL	livello più basso a cui si osserva un effetto
M-factor	Fattore moltiplicatore
NOAEC	concentrazione priva di effetti avversi osservati
NOAEL	dose priva di effetti avversi osservati
NOEC	Concentrazione senza effetti osservati
NOEL	No Observed Effect Level
NOELR	Dose priva di effetti osservati
OECD	Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico
OEL	Valore limite per l'esposizione professionale (UE)
PBT	persistente, bioaccumulabile e tossico
PEC	Concentrazione ambientale prevista
PEL	Limite di esposizione permessi
PNEC	Prevedibile concentrazione priva di effetti
PROC	categoria dei processi
REACH	Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche
RID	Regolamenti concernenti il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose
SCL	Specific concentration limit
STEL	Livello di esposizione a breve termine
STOT	Tossicità specifica per organi bersaglio
STP	impianto di depurazione
SU	categoria d'uso
SVHC	sostanza estremamente preoccupante
ThCO2	Quantità teorica di diossido di carbonio
TLV	Valore limite di soglia
TWA	Valore limite di esposizione lavorativa misurato in rapporto ad una media ponderata nel tempo di riferimento di 8 ore
UN	Organizzazione delle Nazioni Unite
VOC	Composti organici volatili

Importanti indicazioni di letteratura e fonti di dati

Regolamento (CE) n. 1272/2008 concernente la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio (Classificazione, etichettatura e imballaggio) delle sostanze e delle miscele.

Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), modificato dal 2020/878/UE.

Linee guida sulla compilazione delle schede di dati di sicurezza da parte dell'ECHA

Accordo europeo concernente il trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR)

Codice Marittimo Internazionale delle Merci Pericolose (IMDG)

Regolamento sul Trasporto di Merci Pericolose della IATA (IATA DGR)

The ED Lists (List I: Substances identified as endocrine disruptors at EU level, List II: Substances under evaluation for endocrine disruption under an EU legislation, List III: Substances considered, by the evaluating National Authority, to have endocrine disrupting properties)

Elenco delle indicazioni di pericolo e/o dei consigli di prudenza rilevanti dalla sezione 2 alla sezione 15

Classificazione secondo il regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]	Elenco delle indicazioni di pericolo e/o dei consigli di prudenza rilevanti dalla sezione 2 alla sezione 15
Skin Irrit. 2, H315	Provoca irritazione cutanea.
Eye Dam. 1, H318	Provoca gravi lesioni oculari.
Skin Sens. 1A, H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
Aquatic Chronic 2, H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Aquatic Chronic 1, H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
oral Acute Tox. 4, H302	Nocivo se ingerito.
Eye Irrit. 2, H319	Provoca grave irritazione oculare.
Aquatic Chronic 3, H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Flam Liq. 3, H226	Liquido e vapori infiammabili.
Asp. Tox. 1, H304	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
Aquatic Acute 1, H400	Molto tossico per gli organismi acquatici.
dermal Acute Tox. 4, H312	Nocivo per contatto con la pelle.

PINK PEONY ESSE0018

inhalation Acute Tox. 4, H332	Nocivo se inalato.
resp. irrit. STOT SE 3, H335	Può irritare le vie respiratorie.
<u>Classificazione di miscele e metodi di valutazione adottati conformemente al regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]</u>	
Classificazione secondo il regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]	Procedura di classificazione
Skin Irrit. 2, H315	
Eye Dam. 1, H318	
Skin Sens. 1A, H317	
Aquatic Chronic 2, H411	

Le informazioni e le raccomandazioni contenute in questa scheda di sicurezza, rappresentano quanto di più accurato e affidabile GRC Parfum ha potuto conoscere e sono state aggiornate nella data indicata. Il loro carattere è però informativo e non costituisce garanzia. Non si assicura che tutte le possibili misure di sicurezza siano contenute nella presente scheda. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni, in relazione al particolare uso che ne deve fare.